

LOTERÍA DEL TOLIMA				LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.																												
				DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS LOTERIA DEL TOLIMA																				Versión: 01-2024								
ANEXO No 1				ELABORADO POR: María Carolina Lopera Lozano									Fecha de Elaboración: Septiembre de 2025									Fecha de Actualización : Septiembre 17 del 2025						CODIGO:				
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS GTC 45																																
ACTIVIDADES																																
PROCESO	ZONA-LUGAR	ACTIVIDADES	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN												
				DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD NO X N E	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO NR E INTERVENCIÓN	CLASIFICACIÓN DE RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	REQUISITOS LEGALES ESPECÍFICOS	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	TRABAJADOR							
			SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICOS	Pinchazos, laceraciones leves y golpes.	Reposición de elementos en mal estado	Ninguno	Recomendaciones en el buen uso de los elementos, autocuidado.	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	3	Laceraciones.	N/A	XXXXXX	*Inspeccionar herramientas de trabajo al inicio y final de la jornada.	*Reemplazar herramientas por daño, desgaste o fin de vida útil.	*Suministrar elementos de buena calidad.	Autocuidado.							
			SI	Manipulación y/o contacto con equipos de computo, equipos electricos con tomas eléctricas	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, caídas , golpes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELECTRICAS EN PERFECTO ESTADO	CANALIZACIÓN DE CABEADO .	Autocuidado. Buenas prácticas en la conexión y desconexión de equipos de computo.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes de energia.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes eléctricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstaculos las fuentes eléctricas. Inspecciones periódicas a conexiones eléctricas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar el cable, no tener las manos húmedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y inflamables en el área y reportarlo en caso de presentarse. Desconectar equipos de							
				Manipulación de marco de ventanilla por falta de bisagra para que se sostenga.	CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (Ventanilla)	caída, golpe s, contusiones.	NINGUNA	NINGUNA	Autocuidado	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	3	golpe, contusiones.	Resolucion 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Poner bisagras en ventanilla o realizar sellamiento de la misma	realizar mantenimiento a ventanilla .	Autocuidado, autoreporte de condicones de trabajo de acuerdo a formato .							
			SI	Desorden y limpieza por acumulación de cajas de devoluciones de papelería de lotería.	CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (Orden y Limpieza)	caídas, golpes, fracturas, laceraciones..	NINGUNA	NINGUNA	Auto cuidado - Capacitación	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	golpes, fracturas	Resolución 2400 1979	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Suministro de Estantería para acomodación de cajas en el suelo.	Disponer de estantes con el fin se organice el desorden de cajas hallado . Capacitación en orden y limpieza. Organización de las tareas repasandose trabajo contenido en las cajas. - Implementación Programa de orden y aseo	Capacitación en riesgo locativo orden y limpieza, organización en las actividades laborales que no genere represión de trabajo contenido en cajas. Actividad de orden y limpieza en los lugares de trabajo							
			SI	Luminaria Fundida	FISICO - ILUMINACION	Fatiga visual.	Mantenimiento	NINGUNA	Autocuidado - Autoreporte de condiciones de trabajo	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	1	fatiga visula.	Ley 9 de 1979, Resolución 1792 de 1990	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	*Cambio de luminaria fundida.	Mantenimineto preventivo y correctivo a luminarias	Autocuidado, autoreporte de cibducibes de trabajo de acuerdo a dfomato establecido.							

PREMIOS Y DEVOLUCIONES

OFICINA OPERATIVA Y COMERCIAL

Cierres mensuales, lectura de código de barras, verificación de códigos, elaboración de notas, registro de consignaciones, conteo y clasificación, archivo de devoluciones.

SI	Exposición constante a Ruido emitido por los vehiculos	FÍSICO-RUIDO AMBIENTAL	contaminacion auditiva que dificulta la concentración en la oficina, estrés, cefalea	Ninguno	Cerrar las ventanas para minimizar el ruido.	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	Estrés.	Ley 9 de 1979, Resolución 1792 de 1990	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Tratar de mantener cerrada las ventanas para mitigar la contaminación auditiva de la calle.	xxxxxxxxxxxx
SI	Acumulación de polvo por acumulación de documentos / papelería de trabajo y documentación para disposición en el área de almacenamiento de archivo.	BIOLOGICO	Dermatitis, hongos en la piel y las uñas, infecciones respiratorias.	Ninguno	Ninguno	Exámenes médicos ocupacionales, Autocuidado, Capacitación, EPP.	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	2	Infecciones respiratorias.	Ley 9 de 1979, Resolución 2309 de 1986	xxxxxxxxxx	limpieza y orden constante en la oficina.	xxxxxxxxxxxxxx	*Realizar campañas de orden y limpieza periódicamente. *Aspirar el área. Suministrar elementos de protección personal como guantes,gafas protectoras, tapabocas y gorros desechables. Capacitación en el uso de EPP, Capacitación en riesgo Biológico.	*uso, mantenimiento y disposición de elementos de protección personal. Autocuidado.
SI	Sobre esfuerzo por manejo manual de carga	BIOMECANICOS-MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS no mayor a 25 Kg.	Hernias discales, lumbalgias, dolores musculares, protusiones discales.	Ninguno	apoyo mecanico mediante carrio cargador	Apoyo mecanico, capacitaciones en manejo postural de cargas, exámenes médicos ocupacionales	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Hernias discales.	Ley 9 1979 Gatso para DME	xxxxxxxxxx	*Utilizar ayuda mecánica cuando se exceda el límite de peso (25 kg. Hombres - 20 Kg Mujeres)	Herramienta mecanica implementada	*Ejecutar labores entre dos personas o más. Suministro de ayuda mecánica.	*Capacitaón en higiene postural y manipulación de cargas, autocuidado.
SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse, uso frecuente de escaner para lectura de colillas de billetes de loteria.	BIOMECÁNICOS-MOVIMIENTOS REPETITIVOS	tenditis, bursitis, síndrome de alteramiento nervioso	ninguno	Ninguno	Practica de exámenes médicos, gimnasia laboral, capacitación en riesgo biomecanico. Pausas activas.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Lesiones osteo musculares, tendinitis túnel carpiano.	Ley 9 1979 Gatso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Adecuacuacion puestos de trabajo	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia. *Inspección a puestos de trabajo. Educación / capacitación en riesgo Biomecanico, implementación de pausas activas. Control medico	*Realización de pausas activas. * adopción de Posturas correctas para el uso del taclado y el mouse. *Capacitación en higiene postural
SI	Postura sedente prolongada, silla con diseño ergonómico con espaldar sin soporte, o uso de reposa pies.	BIOMECÁNICOS-POSTURA SEDENTE PROLONGADA O MANTENIDA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Adecuacion puestos de trabajo - Inspección ergonómica.	Silla ergonomica. (Ajustable de espaldar altura y profundidad)	Practica de exámenes médicos ocupacionales, gimnasia laboral.	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gatso para DME	xxxxxxxxxx	*Suministrar nuevas sillas CON SOPORTE y ajustables de espalda , altura, profundidad, espaldar completo, cinco patas, y apoya brazos siempre y cuando estos últimos no interfieran con la labor, reposa pies para mayor confort de la espalda y extremidades inferiores. * autoreporte de condiciones de	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia. *Implementar del programa de promoción y prevención osteo musculares *Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario (sillas, escritorios, etc.) Suministro de silla ergonómica con especificaciones técnicas ergónomicas y con espladar con soporte. suministro de reposapiés según	*Capacitar en higiene postural y pausas activas, Realización de pausas activas, Adopción de posturas adecuadas *autocuidado.
SI	Exposicion a atracos o hurto en su area de trabajo- atencion a loteros y demas personas.	CONDICIONES DE SEGURIDAD-RIESGO PUBLICO ROBO	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	NINGUNA	NINGUNA	Capacitación , Autocuidado	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	LESIONES, LASERACION ES Y MUERTE	Resolución 2400 de 1979.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Se recomienda tener un mejor control de ingreso a el area por medio de identificacion.	Mesas de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, formación al personal , campaña de sensibilización con acompañamiento de las autoridades competentesCamaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comuniquen con instituciones de control público como la policía.. Programa de inducción y reintroduccion, establecer las recomendaciones, inspecciones a vehiculos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecanica basica -Implementacion PESV Capacitación en	Autocuidado Adopción de comportamientos seguros..

			SI	Atención de usuarios, contenido de la tarea, responsabilidad, concentración, carga de los sentidos, monotonía requerimientos de última hora, ambigüedad de rol.	PSICOSOCIALES- CONTENIDO DE LA TAREA	Estres laboral, ausentismo laboral, migraña, afecciones gastrointestinales, afecciones al sistema nervioso, dolor lumbar, tensión y espasmo muscular y cervicalgias	Ninguno.	Aplicación Bateria de riesgo Psicosocial	Capacitación - técnicas en manejo del estrés, yoga	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Estrés laboral y sus desencadenantes.	Resolución 2646 2008	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Realizar actividades de identificación, prevención y control del riesgo psicosocial en base a la resolución 2646 del 2008. *Instaurar pausas activas dentro de la jornada laboral. *Realizar actividades de motivación, reconocimiento de logros, actividades de recreación, participación, bienestar social a trabajadores	*Sensibilizar sobre la importancia de la realización de pausas activas.	
			SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Perdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga.	NINGUNO	Distribución plano de trabajo	Practica de exámenes médicos ocupacionales, plausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	3	Perdida progresiva de la visión	Resolución 2400 de 1979-	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortopticos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visiometria).	*Verificar la practica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.	
			SI	Exposición a polvos por recibimiento de cajas con billetes de loteria. En devolución.	QUIMICO - MATERIAL PARTICULADO (POLVO)	Alergias respiratorias, rinitis, bronquitis, conjuntivitis, inflamación de las membrana mucosa, traqueitis.	Ninguno	Ninguno	Practicas de exámenes médicos Ocupacionales	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Bronquitis.	Resolución 2400 de 1979 - ley 09 de 1979	xxxxxxxxxx	*Realizar limpieza general constante para evitar la acumulación polvos en el ambiente.	*Usar sistema de barrido en humedo y/o uso de aspiradora .	*Programar limpieza y aspirado periodico en las areas donde se encuentre almacenada las cajas . *Suministro de E.P. Como son: Gafas, tapabocas, guantes desechables de nitrilo, gorro desechable, mascarillas o tapabocas con filtro. *Capacitación para el uso de EPP según la tarea a ejecutar, actividades de higiene.	*uso y mantenimiento de E.P.I.Suministro de E.P. Como son: Gafas, tapabocas, guantes desechables de nitrilo, gorro desechable, mascarillas o tapabocas con filtro. *Capacitación para el uso de EPP según la tarea a ejecutar, actividades de higiene.	
			SI	Atención de usuarios.	BIOLOGICO	ENFERMEDADES GENERADAS POR VIRUS Y BACTERIAS	Ninguno	NINGUNO	Autocuidado, Uso de EPP cuando se requiera	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	4	enfermedades por virus, bacterias, SARS COVID 19, Infecciones.	Ley 9 de 1979,	xxxxxxxxxx	*Elementos de Protección Individual cuando se requiera	xxxxxxxxxxxxxx	uso de los E.P.I. *Suministrar E.P.I.	*Lavado de manos constante por al menos 20 segundos. *Correcto uso de los E.P.I. * Autocuidado .	
			SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICO	Pinchazos, laceraciones leves y golpes, pinchazos, laceraciones leves y golpes	Suministro de elementos de oficina periódicamente.	Ninguno	Recomendaciones en el buen uso de los elementos.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	Cortes, laceraciones	N/A	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	*Inspeccionar herramientas al inicio y final de la jornada.	*Reemplazar herramientas por daño, desgaste o fin de vida útil.	Suministrar elementos de buena calidad.	*Capacitar en riesgos de oficina y cuidado de manos	
			SI	Escritorio en mal estado con soporte al piso suelto .	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO	Caida de objetos, , folpes, contusiones, atrapamiento.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado, capacitación, autoreporte de condiciones de trabajo.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Caidas, atrapamientos, contusiones, golpes.	Resolución 240 de 1979	xxxxxxxxxxxxxx	Cambiar escritorio por uno en buenas condiciones.	Mantenimiento de escritorio .	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a escritorios de la entidad, * Dar de baja muebles y encerres deteriorados y reemplazarlos por otros en buenas condiciones.	Autocuidado, Autoreprete de condiciones de trabajo ..	
			SI	Deterioro de paredes (Resane y Pintura) sin afectación a la infraestructura .	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO (PAREDES).	Deterioro de paredes .	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado .	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	deterioro en paredes	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Mantenimiento den paredes del area (resane y pintura)	Contratrar epersonal idoneo para el mantenimiento de paredes en el área.	Autocuidad , Autoreporte de condiciones defetvuosas .	
			SI	Puerta con bisagra desajustada por tornillo suelto .	CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (PUERTAS)	Deterioro de la puerta.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado - Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Deterioro de la puerta .	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Mantenimienot de bisagras en puerta	Contratar el mantenimiento preventivo locativo para las instalaciones de la Lotería (Puertas) .	Autocuidad , Autoreporte de condiciones defetvuosas .	
			si	monitores de computo en el piso.	CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (ORDEN Y LIMPIEZA)	caidas, golpes, tropezones.	NINGUNO	ESTANTERIA	Autocuidado, Buenas prácticas de organización en el área de trabajo.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Caidas, golpes, contusiones.	Resolución 2400 de 2007	Reubicar elementos de trabajo ubicados en el piso.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Reubicar elementos de trabajo (monitores) en estanteria.	Realizar jornadas de orden y aseo de manera rutinaria en el área por parte del lider del proceso . Programa de orden y limpieza metodologia 5s.	Autocuidad. Capacitación.
			si	Toma Electrica en el área de sistemas con corto electrico.	CONDICION DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	corto, electrocución, incendio, daño a equipos.	NINGUNO	NINGUNO	AUTOCUIDADO	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	3	corto, electrocución, incendio, daño a equipos.	Resolución 2400 de 2007	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Mantenimiento a red electrica .	Contratar servicio para el mantenimiento de la red electrica en el área.	Autocuidad - Capacitación /educación en riesgo electrico - Autoreporte de condiciones de trabajo de acuerdo a formato implementado.	

MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OFICINA DE SISTEMAS

Manejo de sistemas de información, despacho de boletería, atención al cliente, elaboración de informes, preparación de logística para eventos

SI	Manipulación y/o contacto con equipos de computo con tomas eléctricas	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, caídas , golpes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELÉCTRICAS EN PERFECTO ESTADO. Mantenimiento Preventivo y correctivo de red eléctrica y equipos de computo.	CANALIZACIÓN DE CABLEADO .	Autocuidado. Buenas prácticas en la conexión y desconexión de equipos de computo.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes de energía.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes eléctricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstáculos las fuentes eléctricas. Inspecciones periódicas a conexiones eléctricas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar del cable, no tener las manos húmedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y/o inflamables en el área y reportarlo en caso de presentarse.
NO	Robos, atracos,	CONDICIONES DE SEGURIDAD- PÚBLICO	Traumas, psicológicos, estrés, lesiones y muerte.	Vigilancia. Inspecciones de vehículos y revision técnica mecánica a vehículos de la empresa.	Ninguno	Recomendaciones y capacitación manejo defensivo, y riesgo público con sus medidas de prevención.	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Muerte.	Resolución 2400 de 1979.	xxxxxxxxxx	Cambiar vehículos en mal estado.	. Mantenimiento periódico de cámaras y equipos de emergencia. Realizar mantenimiento preventivo a vehículos	Mesas de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, formación al personal , campaña de sensibilización con acompañamiento de las autoridades competentesCámaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comunique con instituciones de control público como la policía. Programa de inducción y reinducción, establecer las	Utilizar el cinturón de seguridad, informar si el vehículo presenta alguna anomalía, capacitación a personal.
SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Perdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga.	NINGUNO	Distribución plano de trabajo	Práctica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo .	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	3	Perdida progresiva de la visión	Resolución 2400	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortopédicos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visiometría).	*Verificar la práctica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.
SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse	BIOMECÁNICOS- MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Túnel de carpo, tendinitis, tenosinovitis de quervain, epicondilitis.	Inspección ergonómica .	Ninguno	Pausas Activas, examen médico ocupacional, autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Tenosinovitis de quervain.	NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral (1 mañana y tarde) y sensibilizar sobre su importancia, implementar del programa de promoción y prevención para riesgo Biomecánico	*Realizar pausas activas dentro de la jornada laboral. Autocuidado. Asistir a las capacitaciones en riesgo biomecánico, higiene postural.
SI	Postura sedente prolongada, silla con diseño ergonómico con espaldar sin soporte, o uso de reposa pies.	BIOMECÁNICOS- POSTURA SEDENTE PROLONGADA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Adecuación puestos de trabajo - Inspección ergonómica.	Silla ergonómica. (Ajustable de espaldar altura y profundidad)	Práctica de exámenes médicos ocupacionales, gimnasia laboral.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	3	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gatiso para DME	xxxxxxxxxx	*Suministrar nuevas sillas CON SOPORTE y ajustables de espaldar , altura, profundidad, espaldar completo, cinco patas, y apoyar brazos siempre y cuando estos últimos no interfieran con la labor, reposa pies para mayor confort de la espalda y extremidades inferiores. * autoreporte de condiciones de trabajo inseguras	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia *Implementar del programa de promoción y prevención osteo musculares *Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo del mobiliario (sillas, escritorios, etc.) Suministro de silla ergonómica con especificaciones técnicas ergonómicas y con espaldar con soporte. suministrar reposapiés según recomendaciones técnicas contenidas en el anexo A y B del informe con recomendaciones establecidas por la ARL POSITIVA. * realización de exámenes médicos ocupacionales periódicos.	*Capacitar en higiene postural y pausas activas, Realización de pausas activas, Adopción de posturas adecuadas *autocuidado.	

UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL

OFICINA DE COMERCIAL

Supervisión de cuentas, distribución, suministro de lotería, manejo de personal, asistencia a eventos

NO	Desplazamientos propios de la labor	CONDICIONES DE SEGURIDAD-ACCIDENTES DE TRANSITO	Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	Vigilancia, Inspecciones de vehículos y revisión de la técnica de la empresa, o vehículos	Ninguno	Recomendaciones y capacitación manejo defensivo, con sus medidas de prevención.	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10	Accidentes, Muerte.	Resolución 40535 de 2022	xxxxxxxx	Cambiar vehículos en mal estado.	Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehículo.	Inspecciones a vehículos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecanica basica - implementación de requerimientos a vehículos y conductor conforme a lo dispuesto en un PESV .	Uso del cinturón de seguridad, solicitar información del estado del vehículo en el que se transportará Autocuidado, capacitación en manejo defensivo y peatonal.
SI	Ventana sin manija de aseguramiento, lo que incide en el depósito de excremento de palomas en el piso , y ventanas al interior de las oficinas.	CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (VENTANA SIN MANIJA DE ASEGURAMIENTO)	Deterioro en ventana, incidencia de riesgo biológico al no poder cerrar por falta de manija .	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	25	Deterioro de la ventana	Resolución 2400 de 1979 .	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	Instalación de manija en ventana.	Contratar los servicios para la instalación y mantenimiento de manija de ventana del área, si esta depende de la administración de la copropiedad se debe notificar con el fin se realice el arreglo de la misma.	Autocuidado, Autoreporte de condiciones de trabajo y de salud. -.
SI	Suciedad en ventanales por excremento de palomas	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO- MANTENIMIENTO O DE VENTANALES (limpieza)	Deterioro y Enfermedades	NINGUNO	NINGUNO	AUTOCUIDADO	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	25	Deterioro y enfermedades	Resolución 2400 de 1979 - ley 09 de 1979 .	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	Solicitar a la administración de la copropiedad la limpieza de los ventanales externos de la entidad con regularidad mínimo dos veces al año y solicitar el aislamiento de las palomas para evitar el depósito de excremento.	Autocuidado.
SI	Orificio en techo y columna dentro del área.	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO (TECHO Y COLUMNA)	Deterioro en techo y columna por orificio.	ninguno	ninguno	autocuidado	2	4	8	MEDIO	60	480	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	10	Deterioro de techo y columna	Resolución 2400 de 1979 .	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	mantenimiento en techo y muro o columna en el área (Resane y pintura).	Autocuidado - Autoreporte de condiciones de salud y de trabajo.	
SI	Ruido proveniente de circulación de vehículos, no constante, no ruido de impacto.	FÍSICO-RUIDO	Molestia para el desarrollo de las actividades	Ninguno	Cerrar las ventanas.	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	5	Molestia para el desarrollo de las actividades	Ley 9 de 1979, Resolución 1792 de 1990, Resolución 2400 de 1979.	*Reubicación de los puestos de trabajo en el área	*Suministrar las condiciones ambientales de iluminación y ventilación de la oficinas de manera que las ventanas puedan permanecer cerradas (ventiladores, aire acondicionado).	xxxxxxxxxxxx	Tratar de mantener cerrada las ventanas para mitigar la contaminación auditiva de la calle.	xxxxxxxxxxxx
SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Pérdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga, alergias	Protección a la pantalla del computador.	Distribución plano de trabajo	Práctica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	5	Pérdida progresiva de la visión	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Pantallas protectoras a PC	Suministro de pantallas protectoras a PC	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortópticos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visionimetría).	*Verificar la practica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.
SI	Uso de telefono celular constante en el desempeño de su actividad laboral.	BIOMECANICO (POSTURA FORZADA)	lesiones de cuello y espalda	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Lesiones a nivel cervical y/o espalda	Ley 09 de 1979 hatiso para DME - GATI-DLI- ED.	xxxxxxxxxx	Uso de auriculares para teléfono celular.	xxxxxxxxxxxx	Suministro de auriculares para uso de teléfono celular. Exámenes médicos ocupacionales, capacitación.	Autocuidado , pausas activas, asistir a las capacitaciones establecidas para riesgo biomecanico.
SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse	BIOMECAÑICOS- MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Túnel de carpo, tendinitis, tenosinovitis de quervain, epicondilitis.	Inspección ergonomica .	Ninguno	Gimnasia laboral, Pausas activas, exámenes médicos ocupacionales.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Lesiones osteo musculares, tendinitis túnel carpiano	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonomicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	*Implementación de pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia .Implementar programa de promoción y prevención riesgo Biomecanico Organización del plano de trabajo. Capacitación en riesgo biomecanico, higiene postural, pausas activas. Realización periódica de exámenes médicos ocupacionales periódicos.	Autocuidado. Ejecución de pausas activas. Organización del plano de trabajo.

AREA ADMINISTRATIVA

OFICINA ADMINISTRATIVA

Contratación, elaboración de actos administrativos, resoluciones, procesos de selección de personal, elaboración de nomina, pagos de parafiscales.

SI	Suciedad en ventanales por excremento de palomas	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO- MANTENIMIENTO DE VENTANALES (limpieza)	Deterioro y Enfermedades	NINGUNO	VENTANA CERRADA	AUTOCUIDADO	6	2	12	ALTO	60	720	I	NO ACEPTABLE	1	Deterioro y enfermedades	Resolución 2400 de 1979 - ley 09 de 1979 .	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Solicitar a lal administración de la copropiedad la limpieza de los ventanales externos de la entidad con regularidad mínimo dos veces al año y solicitar el aislamiento de las palomas para evitar el deposito de excremento.	Autocuidado.
SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICO	Pinchazos, laceraciones leves y golpes.	Suministro de elementos de oficina periódicamente.	Ninguno.	Recomendaciones en el buen uso de los elementos .	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	Cortes, laceraciones	N/A	xxxxxxxxxx	*Inspeccionar herramientas al inicio o fin de la jornada.	*Reemplazar herramientas por daño, desgaste o fin de vida útil.	xxxxxxxxxxxxxx	*Capacitar en riesgos de oficina y cuidado de manos
NO	Desplazamientos esporádicos propios de la labor	CONDICIONES DE SEGURIDAD- RIESGO PUBLICO-	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	NINGUNO	Ninguno	Recomendaciones y capacitación en riesgo público con sus medidas de prevención.	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Muerte.	Resolución 2400	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Camaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comunique con institucions de control público como la policía.	Mesas de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, formación al personal , campaña de sensibilización con acompañamiento de las autoridades competentesCamaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Loteria del Tolima, sistemas de alarma interno que comunique con institucions de control público como la policía.. Programa de induccion y reinduccion, establecer las recomendaciones, inspecciones a vehiculos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecanica basica - implementation PESV Capacitación en comportamientoa seguros * Establecer tiempos mínimos de comunicación y de reporte c on la entidad. * Ajustar horarios de trabajo cuando se requiera desplazamientos .	Capacitación en riesgo público, Autocuidado, ser un buen observador y estar atento a situaciones potencialmente peligrosas., capacitación, autocuidado.
NO	Desplazamientos Exporádicos propios de la labor de auxiliar de recursos humanos	CONDICIONES DE SEGURIDAD- DE TRANSITO	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	Vigilancia, Inspecciones de vehículos y revision tecnomecanica a vehiculos de la empresa.	Ninguno	Recomendaciones y capacitación manejo defensivo, y riesgo publico con sus medidas de prevención.	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Accidentes de transito	Resolución 40535 de 2022	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Cambiar vehiculos en mal estado.	Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo a vehiculo.	Inspecciones a vehiculos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecanica basica - implementenacion de requerimientos a vehiculos y conductor conforme a lo dispuesto en un PESV .
NO	Iluminación por exceso por incidencia de rayo solares en puesto de trabajo del Profesional Especializado de la Unidad administrativa	FÍSICO- ILUMINACIÓN	Fatiga, molestias, cansancio ocular, posibles patologías oculares,	Ninguno	Persianas. uso de carpas.	Practica de exámenes médicos, protector solar, gorras y camisas manga larga.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	1	Posibles patologías oculares	Resolución 2400 de 19709 Art.79	Reubicación de los puestos de trabajo en el área.	Insrtalación de cortinas o de persianas que evite el deslumbramiento del sol en el área y puestos de trabajo.	Disponer de persianas , cortinas, o de algún sistema que disminuya la refracción del sol sobre el área, reorganización en la ubicación de los puestos de trabajo de tal manera que se evite o elimine la incidencia del sol sobre los puestos de trabajo afectados.	mantenimiento a cortinas y persianas. Reubicación de puestos de trabajo en el área.	Autocuidado,
SI	Ruido proveniente de circulación de vehículos	FÍSICO-RUIDO	Molestia para el de desarrollo de las actividades	Ninguno	Cerrar las ventanas.	Ninguno	1	4	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	Molestia parra el desarrollo de las actividades	Ley 9 de 1979, Resolución 1792 de 1990, Resolución 2400 de 1979.	*Reubicación de las oficinas	*Suministrar las condiciones ambientales de iluminación y ventilación de la oficinas de manera que las ventanas puedan permanecer cerradas Ventiladores, a/c.	xxxxxxxxxxxxxx	Suministrar un sistema de ventilación artificial en el área con el fin de mantener las ventanas cerradas para mitigar el ruido de ser necesario.	Autocidado

CONTABILIDAD

UNIDAD FINANCIERA		Manejo contable de la empresa, elaboración de estados financieros, registros, ajustes, depreciaciones, causaciones, tesorería, pagos, manejo e implementación gestión de calidad	SI	Manipulación y/o contacto con equipos de computo, equipos eléctricos con tomas eléctricas	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, caídas , golpes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELECTRICAS EN PERFECTO ESTADO	CANALIZACIÓN DE CABEADO .	Autocuidado. Buenas prácticas en la conexión y desconexión de equipos de comput.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes de energía.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes electricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstaculos las fuentes eléctricas. Inspecciones periódicas a conexiones eléctricas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar el cable, no tener las manos húmedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y inflamables en el área y reportarlo en caso de presentarse. Desconectar equipos de
			SI	Suciedad en ventanales por excremento de palomas	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVO- MANTENIMIENTO DE VENTANALES (limpieza)	Deterioro y Enfermedades	NINGUNO	VENTANA CERRADA	AUTOCUIDADO	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	25	Deterioro y enfermedades	Resolución 2400 de 1979 - ley 09 de 1979 .	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Solicitar a la administración de la copropiedad la limpieza de los ventanales externos de la entidad con regularidad mínimo dos veces al año y solicitar el aislamiento de las palomas para evitar el deposito de excremento.	Autocuidado.
			SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, bisturí, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICO	Pinchazos, laceraciones leves y golpes.	Suministro de elementos de oficina periódicamente.	Ninguno	Recomendaciones en el buen uso de los elementos.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	3	Cortes, laceraciones	N/A	xxxxxxxxxx	*Inspeccionar herramientas al inicio o fin de la jornada.	*Reemplazar herramientas por daño, desgaste o fin de vida útil.	*Realizar capacitación sobre los riesgos que hay en la oficina.	*Capacitación en riesgos de oficina y cuidado de manos
			NO	Iluminación por exceso por incidencia de rayo solares en puesto de trabajo de tesorera	FÍSICO- TEMPERATURA AMBIENTE - CALOR	Calor, Disconfort, Stres Térmico, temperaturas del Ambiente	Ninguno	Ventilador, persianas, ventilación natural a travez de ventanales.	hidratación,	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Disconfort	Ley 9 de 1979	xxxxxxxxxx	*Instalar una persiana nueva	Uso de ventilador o de aire acondicionado, uso de persianas .	Mantenimiento a ventilador y/o suministro de aire acondicionado en la oficina del profesional especializado de la unidad financiera Suministro de agua potable para hidratación constante, mantenimiento de persianas.,	hidratación constante, hacer uso de la ventilación natural (apertura de ventanales) ., uso de ropa fresca y holgada.
			SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Perdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga, alergias	Protección a la pantalla del computador.	Distribución plano de trabajo	Practica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	3	Perdida progresiva de la visión	Resolución 2400 de 1979.	*Estudiar posibilidad de instalar pantallas protectoras a los pc.	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortopticos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visiometria).	*Verificar la practica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.
			SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse	BIOMECAÑICOS- MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Túnel de carpo, tendinitis, tenosinovitis de quervain, epicondilitis.	Inspección ergonomíca .	Ninguno	pausas activas, exámenes médico ocupacional, autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Tenosinovitis de quervain.	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia, Implementar programa S.V.E para lesiones osteo musculares	*Realizar pausas activas durante la jornada laboral
			SI	Postura sedente prolongada	BIOMECAÑICOS- SEDENTE PROLONGADA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Adecuación puestos de trabajo - Inspección ergonomíca.	Silla ajustable de espaldar altura y profundidad	Practica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	*Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes	**Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral (1 mañana y tarde) y sensibilizar sobre su importancia, implementar del programa de promoción y prevención para riesgo Biomecanico. Exámenes médicos ocupacionales. *Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas.	*Capacitación en higiene postural y pausas activas. *Realizar pausas activas durante la jornada laboral. * Autocuidado.

SUPERVISAR	OFICINA DE CONTROL INTERNO		Planeación de métodos, procedimientos, protocolos para la protección de activos, revisión de áreas, verificación de operaciones, actuaciones en base a normatividad legal	SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse	BIOMECÁNICOS- MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Túnel de carpo, tendinitis, tenosinovitis de quervain, epicondilitis.	Inspección ergonómica .	Ninguno	Gimnasia laboral.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Lesiones osteo musculares, tendinitis túnel carpiano	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia ,Implementar programa de PYP RIESGO BIOMECANICO.	*Realizar pausas activas durante la jornada laboral, capacitacion en riesgo biomecanico , higiene postural , autocuidado.
				SI	Postura sedente prolongada en estación de trabao.	BIOMECÁNICOS- SEDENTE PROLONGADA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Adecuación puestos de trabajo - inspección ergonómica.	Silla ajustable de espalдар altura y profundidad	Practica de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346 del 2007	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes	**Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral (1 mañana y tarde) y sensibilizar sobre su importancia, implementar del programa de promoción y prevención para riesgo Biomecanico. Exámenes médicos ocupacionales. *Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes. Suministro de sillas ergonomicas reposapiés.	*Capacitar en higiene postural y pausas activas, autocuidado.
				SI	Ubicación inadecuada de elementos de trabajo (pantalla-teclado) en el plano de trbajo	BIOMECÁNICOS- (POSTURA FORZADA)	Lesiones osteo musculares, tendinitis, dolores cervicales	Ninguno	Ninguno	Practica de exámenes médicos ocupacionales, capacitación en riesgo biomecanico e higiene postural. Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Síndrome del túnel del Carpio	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	*Retirar porta teclado, el plano de trabajo debe contar con el espacio suficiente para colocar a partir del tercio medio del ante brazo y la profundidad útil del	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia, implementar programa de PYP para riesgo Biomecanico. para lesiones osteo musculares	*Realizar pausas activas durante la jornada labora, capacitación en riesgo biomecanico e higiene postural, autocuidado. l
				SI	Atención de usuarios, contenido de la tarea, responsabilidad, concentración, carga mental	PSICOSOCIALES- CONTENIDO DE LA TAREA	Aumento de susceptibilidad a enfermedades intestinales, cardiovascular es, metabólicas, neuropsiquiátrías. Conflictos.	Ninguno	Ninguno	Capacitación manejo del estrés	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Estrés, laboral	Resolución 2646 2008	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Realizar actividades para al identificación, evaluación y control del riesgo psicosocial, instaurar teniendo en cuenta la resolución 3646 del 2008, instaurar pausas activas dentro de la jornada laboral.	*Sensibilizar sobre la importancia de la realización de pausas activas.
				SI	Por excremento de palomas en ventanas	BIOLOGICO	Enfermedades	Cierre de ventana	VENTANA CERRADA	Autocuidado.	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	enferemdades por virus, bacterias, sars covid 19.	Resolución 2400 de 1979 Ley 09 de 1979.	xxxxxxxxxx	Autocuidado	xxxxxxxxxxxxxx	Solicitar a la administración de la copropiedas la limpieza y desinfección de los ventanales externos.	Autocuidado * lavado de manos contstantemente .
				SI	Posibilidad de contagio a virus, bacterias, hongos, etc. Presentes en el medio ambiente y por contacto con otras personas , compañeros de trabajo . .	BIOLOGICO	enfermedades de orden virall, bacteriana, por hongos, dermatitis. etc.	Ninguno	limpieza y desinfección de áreas.	uso de los EPI, autocuidado.	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	1	enferemdades por virus, bacterias, sars covid 19.	Ley 09 de 1979.	xxxxxxxxxx	*Elementos de Protección Individual constantemente	xxxxxxxxxxxxxx	*Continuar con las capacitaciones acerca de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. *Continuar con las capacitacines sobre el correcto uso de los EPI *Suministrar EPI	*Evitar las reuniones numerosas. *Lavado de manos constante por al menos 20 segundos. *No usar elementos o herramientas de otra persona *Correcto uso de los EPI
						SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICOS	Pinchazos, laceraciones leves y golpes.	Suministro de elementos de oficina periódicamente.	Ninguno	Recomendaciones en el buen uso de los elementos.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	2	Accidentes, pinchazos, laceraciones leves.	N/A	XXXXXX	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx

DIRECCIONAR

OFICINA DE GERENCIA

Direccionamiento de la empresa, toma de decisiones, manejo de personal, atención al cliente

SI	Manipulación y/o contacto con equipos de computo, equipos electricos con tomas eléctricas	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, caídas , golpes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELECTRICAS EN PERFECTO ESTADO	CANALIZACIÓN DE CABLEADO .	Autocuidado. Buenas prácticas en la conexión y desconexión de equipos de computo.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes de energía.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes eléctricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstáculos las fuentes eléctricas. Inspecciones periódicas a conexiones eléctricas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar el cable, no tener las manos húmedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y inflamables en el área y reportarlo en caso de presentarse
NO	Desplazamientos esporádicos propios de la labor.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- RIESGO PUBLICO -	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	NINGUNO	Ninguno	Recomendaciones y capacitación en riesgo público con sus medidas de prevención.	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Muerte.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	Camaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comuniquen con instituciones de control público como la policía.	Mesas de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, formación al personal , campaña de sensibilización con acompañamiento de las autoridades competentesCamaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comuniquen con instituciones de control público como la policía.. Programa de inducción y reinducción, establecer las recomendaciones, inspecciones a vehículos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecánica básica - Implementación PESV Capacitación en comportamiento seguros * Establecer tiempos mínimos de comunicación y de reporte con la entidad. * Ajustar horarios de trabajo cuando se requiera desplazamientos	Capacitación en riesgo público, Autocuidado, ser un buen observador y estar atento a situaciones peligrosas., capacitación, autocuidado.
NO	Desplazamientos esporádicos propios de la labor del gerente	CONDICIONES DE SEGURIDAD- DE TRANSITO	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	Inspecciones de vehículos y revisión técnica mecánica a vehículos de la empresa.	Ninguno	Recomendaciones y capacitación manejo defensivo, y riesgo público con sus medidas de prevención.	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Accidentes de tránsito	Resolución 40535 de 2022	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar normas para los desplazamientos	Seguir normas para desplazamientos , autocuidado.
SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Perdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga, alergias	Protección a la pantalla del computador.	Distribución plano de trabajo	Practica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Perdida progresiva de la visión	Ley 09 de 1979., Resolución 2400 de 1970.	*Estudiar posibilidad de instalar pantallas protectoras a los pc.	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortópticos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visiometría).	*Verificar la practica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.
SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse	BIOMECÁNICOS- MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Túnel de carpo, tendinitis, tenosinovitis de quervain, epicondilitis.	Inspección ergonómica	Ninguno	Gimnasia laboral.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Lesiones osteo musculares, tendinitis túnel carpiano	Ley 9 1979 Gato para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia. Implementar programa S.V.E para lesiones osteo musculares	*Realizar pausas activas durante la jornada laboral
SI	Postura sedente prolongada	BIOMECÁNICOS- SEDENTE PROLONGADA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Adecuación puestos de trabajo - Inspección ergonómica.	Silla ajustable de espaldar altura y profundidad	Practica de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346 del 2007	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gato para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral (1 mañana y tarde) y sensibilizar sobre su importancia, implementar del programa de promoción y prevención para riesgo Biomecanico. Exámenes médicos ocupacionales. *Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas	*Capacitar en riesgo biomecanico , higiene postural y pausas activas, autocuidado.

SERVICIOS GENERALES

Áreas comunes, Oficinas, Área de Cafetería, Baños, auditorio

Labores de servicios generales, limpieza y desinfección de áreas, cafetería y atención de eventos.

SI	Atención de usuarios, contenido de la tarea, responsabilidad, concentración, carga mental, toma de decisiones	PSICOSOCIALES- CONTENIDO DE LA TAREA	Aumento de susceptibilidad a enfermedades intestinales, cardiovasculares, metabólicas, neuropsiquiátrí	Ninguno	Estudio de clima organizacional	Capacitación manejo del estrés, yoga.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	2	Estrés, laboral	Resolución 2646 2008	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xcxxxxxxxx	*Realizar actividades para al identificación, evaluación y control del riesgo psicosocial, instaurar teniendo en cuenta la resolución 3646 del 2008, instaurar pausas activas dentro de la jornada laboral.	*Sensibilizar sobre la importancia de la realización de pausas activas.
SI	Atención de usuarios.	BIOLOGICO	ENFERMEDADES GENERADAS POR VIRUS Y BACTERIAS,	Ninguno	NINGUNO	Autocuidado, Uso de EPP cuando se requiera	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	enfermedades por virus, bacterias, SARS COVID 19, Infecciones.	Ley 9 de 1979,	xxxxxxxxxx	*Elementos de Protección Individual cuando se requiera	xxxxxxxxxxxxxxxx	*Suministrar E.P.I. *Correcto uso de los E.P.I. * Autocuidado .	
NO	Poceta de lavado con baldosas quebradas y en mal estado	CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVOS (Poceta de Lavado) .	Cortaduras	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	1	cortaduras	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Mantenimiento a poceta de lavado realizando el cambio de baldosines.	Contratar los servicios de personal idoneo para el mantenimiento de la poceta de lavado , cambio de baldosines percutidos y en quebrados.	Autocuidado .
SI	Pisos liso y resbalosos por limpieza y desinfección del área. ,	CONDICIONES DE SEGURIDAD-LOCATIVOS (CAIDAS AL MISMO NIVEL)	caidas, golpes, fracturas	NINGUNO	NINGUNO	Uso de calzado antideslizante, autocuidad.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	1	Fracturas, accidente.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	Capacitación en autocuidado , uso de E.P.P, suministro de calzado cerrado y antideslizante para laejecuciónde esta actividad. .	Dotación y uso de E.P.P. calzado adecuado antideslizante .
SI	Presencia de cafetera electrica	CONDICIONES DE SEGURIDAD-TECNOLÓGICO	Incendios, quemaduras,	Ninguno	Ninguno	Doc. Plan de emergencias	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	1	Muerte	Resolución 2400 de 1979. ley 1523 de 2012 articulo 38.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx *Socializar plan de emergencias, realizar simulacro mínimo una vez al año. *Capacitar al personal en manejo de extintores, y atención de emergencias, conformar brigada de emergencias.	
SI	Manipulación y/o contacto con electrodomesticos (Cafetera, Microondas, Greca).	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELÉCTRICO)	Quemaduras, caidas , golpes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELECTRICAS EN PERFECTO ESTADO	CANALIZACIÓN DE CABEADO .	Autocuidado. Buenas prácticas en la manipulación de electrodomesticos y tomas eléctricas.	2	3	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	1	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes de energia, Apartos eléctricos.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes electricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstaculos las fuentes eléctricas. Inspecciones periódicas a conexiones eléctricas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar el cable, no tener las manos humedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y inflamables en el área y reportarlo en caso de presentarse
SI	Uso de productos químicos de aseo, uso de hipoclorito.	QUIMICO (LIQUIDOS,VAPORES).	Irritación en piel, Dermatitis de contacto,	Ninguno	Ninguno	uso de elementos de protección personal, autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECÍFICO	1	Enferemdades , alergias, dermatitis .	Ley 09 de 1979.	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	****	* Uso de elementos de protección personal * Capacitación en limpieza y desinfección de areas de almacenamiento de residuos biosanitarios , biodegradables y reciclables.	Uso de E.P.P., Capacitación en Gestión integral de Residuos Sólidos.
SI	Material particulado - Polvo acumulado en áreas y superficies de trabajo, manejo de jabón en polvo, actividad realizada una vez por semana.	QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO - POLVO DEL AMBIENTE)	Alergias, afecciones respiratrias	Ninguno	Ninguno	uso de elementos de protección personal, Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Alergias, afecciones respiratrias	ley 9 del 79 - Resolución 2400 de 1979.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Sumnistro de escobas de barrido humedo.	* Suministro de escobas de barrido húmedo. *Suministro de EPP, Capacitación en limpieza y desinfección de áreas, en uso de EPP, Autocuidado. Realización de exámen médico ocupacional .	Uso de E.P.P., autocuidado.

9				SI	Postura sedente prolongada	BIOMECÁNICOS-SEDEnte PROLONGADA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Adecuación puestos de trabajo - Inspección ergonómica.	Silla ajustable de espaldar altura y profundidad	Practica de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346 del 2007	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gatiso para DME	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes	**Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral (1 mañana y tarde) y sensibilizar sobre su importancia, implementar del programa de promoción y prevención para riesgo Biomecanico. Exámenes médicos ocupacionales. *Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes. Suministro de sillas ergonomicas reposa pies.	*Capacitar en higiene postural y pausas activas, autocuidado.
				SI	Atención de usuarios, contenido de la tarea, responsabilidad, concentración, carga mental, toma de decisiones	PSICOSOCIALES-CONTENIDO DE LA TAREA	Aumento de susceptibilidad a enfermedades intestinales, cardiovascular es, metabólicas, neuropsiquiátri as. Conflictos, efectos negativos sobre	Ninguno	Estudio de clima organizacional	Capacitación manejo del estrés, yoga.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Estrés, laboral	Resolución 2646 2008	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Realizar actividades para al identificación, evaluación y control del riesgo psicosocial, instaurar teniendo en cuenta la resolución 3646 del 2008, instaurar pausas activas dentro de la jornada laboral.	*Sensibilizar sobre la importancia de la realización de pausas activas.
				SI	Posibilidad de contagio a virus, bacterias, hongos, etc. Presentes en el medio ambiente y por contacto con otras personas , compañeros de trabajo . .	BIOLOGICO	enfermedades de orden viral, bacteriana, por hongos, dermatitis. etc.	Ninguno	limpieza y desinfección de áreas.	uso de los EPI, autocuidado.	2	2	4	BAJO	25	100	III	ACEPTABLE	1	enfermedades por virus, bacterias, sars covid 19.	Ley 09 de 1979.	xxxxxxxxxx	*Elementos de Protección Individual constantemente	xxxxxxxxxxxxxx	*Continuar con las capacitaciones acerca de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. *Continuar con las capacitaciones sobre el correcto uso de los EPI *Suministrar EPI	*Evitar las reuniones numerosas. *Lavado de manos constante por al menos 20 segundos. *No usar elementos o herramientas de otra persona *Correcto uso de los EPI
				SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICOS	Pinchazos, laceraciones leves y golpes.	Suministro de elementos de oficina periódicamente.	Ninguno	Recomendaciones en el buen uso de los elementos.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	6	Accidentes, pinchazos, laceraciones leves.	N/A	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Reemplazar herramientas en mal estado. Capacitación , *Implementar programa de inspecciones periódicas para determinar el estado de las herramientas. *Sensibilizar al personal sobre las inspecciones a herramientas y equipos al inicio y/o fin de la jornada labo	*Inspeccionar periódicamente herramientas del vehículo. Capacitación.
				NO	Desplazamientos esporádicos propios de la labor.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- PUBLICO-	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	NINGUNO	Ninguno	Recomendaciones y capacitación en riesgo público con sus medidas de prevención.	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	Robos, atracos, atentados.	resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Camaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comunique con instituciones de control público como la policía.	mesas de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, formación al personal , campaña de sensibilización con acompañamiento de las autoridades competentesCamaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Lotería del Tolima, sistemas de alarma interno que comunique con instituciones de control público como la policía.. Programa de inducción y reinducción, establecer las recomendaciones, inspecciones a vehiculos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecanica basica - Implemententacion PESV Capacitación en comportamientoa seguros * Establecer tiempos mínimos de comunicación y de reporte c on la entidad. * Ajustar horarios de trabajo cuando se requiera desplazamientos.	Capacitación en riesgo público, Autocuidado, ser un buen observador y estar atento a situaciones potencialmente peligrosas., capacitación, autocuidado.
				NO	Desplazamientos Esporádicos para hacer acompañamientos.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- DE TRANSITO	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caídas, muerte.	Vigilancia, inspecciones de vehículos y revision técnica a vehículos de la empresa.	Ninguno	Recomendaciones y capacitación manejo defensivo, y riesgo público con sus medidas de prevención.	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	Muerte	Resolución 40595 de 2022	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar normas para los desplazamientos, capacitación en riesgo público.	Autocuidado

COMUNICACIONES

Unidad Operativa y Comercial.	Apoyo al a la Unidad Operativa y Comercial de la Entidad	SI	Desorden de objetos y elementos de trabajo en el área.	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO (Orden y limpieza).	tropesones, caídas, golpes. Contusiones, Accidentes.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	tropesones, caídas, golpes. Contusiones, Accidentes.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Programar jornadas de orden y aseo regularmente, Programa de Orden y aseo metodología 5S. Implementar con regularidad proceso de baja de artículos o elementos en des uso. Capacitación.	Autocuidado, capacitación
		SI	cable de extensión eléctrica expuesta sin canalizar.	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	cortos circuito, incendio, electrocución.	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	tropesones, caídas, golpes. Contusiones, Accidentes.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Sacar punto para toma eléctrica	Contratar los servicio de personal idoneo para instalar punto de toma eléctrica en oficina de comunicaciones.	Autocuidado, desconectar extensión eléctrica cuando no este en uso.
		SI	Manipulación y/o contacto con equipos de computo.	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, ciadas, gipes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELECTRICAS EN PERFECTO ESTADO	CANALIZACIÓN DE CABEADO.	Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	Incendio, explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes de energía.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes eléctricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstaculos las fuentes eléctricas. Inspecciones a instalaciones eléctricas periódicas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectasr equipos no halar el cable, no tener las manos humedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y inflamablers en el área y reportarlo en caso de presentarse. Deconectasr equipos de las fuentes electricas al final de la jornada. Autocuidado.
		SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Perdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga, alergias	Protección a la pantalla del computador.	Distribución plano de trabajo	Practica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	6	Perdida progresiva de la visión	Ley 09 de 1979	*Estudiar posibilidad de instalar pantallas protectoras a los pc.	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortopticos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visiometria).	*Verificar la practica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.
		SI	Digitación ingreso de datos a terminal de computo, uso frecuente de teclado y mouse	BIOMECAÑICOS- MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Túnel de carpo, tendinitis, tenosinovitis de quervain, epicondilitis.	Inspección ergonómica	Ninguno	Gimnasia laboral.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	Lesiones osteo musculares, tendinitis túnel carpiano	Ley 9 1979 Gatiso para DME.NTC 5831 Requisitos ergonómicos para trabajo con Video Terminales.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia ,implementar programa S.V.E para lesiones osteo musculares	*Realizar pausas activas durante la jornada laboral
		SI	Postura sedente prolongada	BIOMECAÑICOS- SEDENTE PROLONGADA	Lesiones osteo musculares, fatiga, alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y	Adecuacion puestos de trabajo Inspección ergonómica.	Silla ajustable de espaladar altura y profundidad	Practica de exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	Alteraciones lumbares, dorsales, cervicales y sacras.	Ley 9 1979 Gatiso para DME	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Implementar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para las sillas existentes	*Instaurar pausas activas a lo largo de la jornada laboral y sensibilizar sobre su importancia, implementar del S.V.E para lesiones osteo musculares	*Capacitar en higiene postural y pausas activas
		SI	Atención de usuarios, contenido de la tarea, responsabilidad, concentración, carga mental, toma de decisiones	PSICOSOCIALES- CONTENIDO DE LA TAREA	Aumento de susceptibilidad a enfermedades intestinales, cardiovascular es, metabólicas, neuropsiquiátr as. Conflictos	Ninguno	Estudio de clima organizacional.	Capacitación manejo del estrés, organización de ocupados de la actividad laboral.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	6	Estrés, laboral	Resolución 2646 2008	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	*Realizar actividades para al identificación, evaluación y control del riesgo psicosocial, instaurar teniendo en cuenta la resolución 3646 del 2008, instaurar pausas activas dentro de la jornada laboral.	*Sensibilizar sobre la importancia de la realización de pausas activas.

			si	Posibilidad de contagio al virus SARS-CoV-2 y otros virus y bacterias, hongos ,etc. .	BIOLOGICO	Infección Respiratoria Aguda, enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte	Ninguno	Desinfección de las áreas, distancia entre los puestos de trabajo, herramientas de trabajo únicas para cada persona	Recomendaciones, capacitaciones en medidas preventivas para disminuir el contagio del SARS-CoV-2 y la importancia del uso de los EPI	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Muerte	Ley 09 de 1979.	xxxxxxxxxx	*Elementos de Protección Individual constantemente	*Instalar mamparas protectoras para dividir el ambiente en el interior del vehículo, evitando el contacto entre la parte delantera y trasera.	*Continuar con las capacitaciones acerca de las medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. *Continuar con las capacitaciones sobre el correcto uso de los E.P.I. *Realizar limpieza constantemente a los vehículos *Ventilar el vehículo con frecuencia	Lavado de manos constantemente durante el día, autocuidado, uso de elementos de protección personal EPP cuando se requiera su uso.
			SI	Cajas de archivo almacenadas con aplamientos sobre el piso.	LOCATIVOS (ALMACENAMIENTO INADECUADO)	tropezos, caídas, golpes, fracturas, laceraciones, atrapamientos, aplastamiento, caída de material.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado.	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	fracturas, atrapamiento.	resolución 2400	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	compra de Estanteria en buen estado que cumpla las características técnicas contenidas en el acuerdo 049 de 2020. Sistema de Anclaje de estanteria en piso o pared , esta última siempre y cuando se	Realizar compra de estanteria en buen estado que cumpla las especificaciones técnicas contenidas en el acuerdo 049 de 2020. * realizar sistema de anclaje en piso de la estanteria en el área.	Capacitación al personal en riesgo locativo, autocuidado,.
			SI	Presencia de material combustible, papel, cartón, cajas, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- TECNOLÓGICO	Incendios, quemaduras, asfixia, muerte	Ninguno	EXTINTORES CONTRA INCENDIO	Doc. Plan de emergencias	6	3	18	ALTO	60	1080	I	NO ACEPTABLE	1	Muerte	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	.Disponer de extintores contra incendio CO2, Multipropósito y Solkaflan . en el área . Mantenimiento preventivo y o correctivo a instalaciones eléctricas.	* Verificación del sistema de alarma contra incendio, y mantenimiento del mismo. Suministro de extintores contra incendio CO2, solkaflan y Multiproposito, mantenimiento preventivo y/o correctivo a instalaciones eléctricas, Jornada de orden y limpieza, disponer de área de almacenamieto de artículos y elementos en desuso, acelar proceso paras dar debaja elementos en desuso. Capacitación al personal encargado sobre disposición y técnicas de almacenamiento seguro. No uso de extensiones eléctricas no sobrecargar tomas eléctricas.	*Socializar plan de emergencias, realizar simulacro mínimo una vez al año. *Capacitar al personal en manejo de extintores, y atención de emergencias, conformar brigada de emergencias. * autocUIDADO * Capacitar al personal en formas y técnicas de almacenamiento seguro .
			si	Extintor contra incendio de agua a presion ubicado sobre escritorio y sin señalización	CONDICIONES DE SEGURIDAD- LOCATIVO	Caidas, golpes, contusiones, accidentes.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	accidentes, golpes, caidas, contusiones	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Soporte para extintor	comprar soporte para la ubicación del extintor en piso .	autocuidado.
			SI	Cajas del área de gerencia en el piso	LOCATIVOS (ORDEN Y LIMPIEZA)	accidentes, Golpes, Caidas.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	Accidentes por caída, golpes.	Resolución 2400 de 1979	Eliminar y dar de baja elementos innecesario y clasificar lo útil en un área de almacenamiento seguro sin que obstaculice las áreas de circulación .	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	campana de orden y limpieza para la organización del área depasillos con el fin de dar de baja elementos en desuso y sacarlos del pasillo donde actualmente se encuentran dispuestos. Disponer de unárea de almacenamiento seguro que cumpla con las normas establecidas de almacenamiento seguro para los elementos descartados de uso, mientras se establece su proceso de baja. * * Acelerar proceso de baja de elemntos en desuso con el fin se evite acumulación de los mismos. Capacitación al personal en normas y disposición de almacenamiento seguro .	Autocuidado, Capacitación en riesgo Locativo (orden y limpieza), capacitación en disposición y formas de almacenamiento seguro.

Unidad Administrativa	Apoyo a la gestión para la aplicación de los instrumentos archivísticos , búsqueda y acceso a la información de la Entidad conforme a las definiciones técnicas.	SI	Manipulación y/o contacto con equipos de computo..	CONDICIONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, ciadas , gipes por el choque eléctrico, incendio, explosión.	TOMAS ELECTRICAS EN PERFECTO ESTADO	CANALIZACIÓN DE CABEADO .	Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes deenergía.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes eléctricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstaculos las fuentes eléctricas. Inspecciones periódicas a instalaciones eléctricas.	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar el cable, no tener las manos húmedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente eléctrica. Autocuidado. Autoreporte de condiciones de trabajo inseguras. Evitar la presencia de materiales corrosivos y inflamablers en el área y reportarlo en caso de presentarse.
		SI	falta señalizacion para: prohibido fumar peligro de incendio, Prohibido el paso a personal no autorizado, y uso obligatorio de elementos de protección personal. en cada una de las áreas de archivo y gestión documental.	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO (Señalización)	incendio,accidentes, problemas respiratorios, deterioro del ambiente laboral.	xxxxxxx	xxxxxxxxx	Autocuidado , exámenes medicos ocupacionales, capacitación.	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Incendio. Enfermedades respiratorias, accidentes.	Resolución 2400 y Ley 09 de 1979. Ley 2354 de 2024, Resolución 624 de 2025	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Compra de señalizaciónpara cada una de las áreas de archivo y gestión documental de acuerdo con la normatividad legal vigente : prohibido fumar peligro de incendio, Prohibido el paso a personal no autorizado, y uso obligatorio de elementos de protección personal. en cada una de las áreas de archivo y gestión documental.	Autocuidado,, capacitación.
		SI	No se evidencia demarcación de SEGURIDAD DE LA ESTANTERIA utilizada para el archivo en piso ,	CONDICION DE SEGURIDAD (LOCATIVO - (DEMARCAACION DE AREAS)	golpes, caidas, contusiones, laceraciones, fracturas.,	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado. Capacitación.	2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	fractura	Resolución 2400 de 1979 - Acuerdo 049 de 2000	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Contratar personal idoneo para la demarcación y señalización de la estanteria del archivo.. * Señalización del Area (Archivo y gestión Documental) , No pasar sin ser autorizado, Uso de EPP ., No fumar ni ingerir alimentos en el área..Ubicación , Señalización de extintor contra incendio agua a presión.	Autocuidado, Capacitación en riesgo locativo.
		SI	Uso de herramientas manuales, saca ganchos, cosedora, perforadora, etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICOS	Pinchazos, laceraciones leves y golpes.	Suministro de elementos de oficina periódicamente.	Ninguno	Recomendaciones en el buen uso de los elementos.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	2	Accidentes, pinchazos, laceraciones leves.	N/A	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	reemplazar herramientas en mal estado por otras en buen estado.	*Implementar programa de inspecciones periódicas para determinar el estado de las herramientas. *Sensibilizar al personal sobre las inspecciones a herramientas y equipos al inicio y/o fin de la jornada laboral
		SI	Deficiencia de sistemas de ventilación.	FISICO (HUMEDAD)	Enfermedades respiratorias, alergias , dermatitis por contacto, irritación en ojos, gargante, piel, mucosas., infecciones virales y bacterianas, por hongos.	NINGUNO	ABERTURA DE RESPIRADERO SOBRE VENTANAS.	Autocuidado, uso de elementos de protección personal., capacitación.	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	2	Enfermedades respiratorias, alergias , dermatitis por contacto.	Resolución 2400 de 1979- Ley 09 de 1979.	Eliminar en el área vidrios superiores que permitan una mayor ventilación natural de las áreas.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Aumentar el sistema de ventilación mecanico existente, se recomienda la instalación de extractores (ventiladores) que permitan la recirculación del aire.	Suministro de sistema de ventilación artificial (mecanico) que permita recircular el aire, abrir ventanas que permitan la ventilación del ambiente. Suministro de EPP a colaboradores. Capacitación en uso de EPP. * Realización de exámenes medicos ocupacionales a personal expuesto. * De no poderse controlar o suministrar las recomendaciones dadas, se recomienda disminuir la exposición del personal expuesto, reubicando sus puestos de trabajo fuera del área lo que disminuiría la exposición al factor de riesgo.	Uso de EPP, pausa activa consistente en el cambio de ambiente por periodos de tiempo cortos a lo largo de la jornada, capacitación en uso de EPP. Autocuidado.
		SI	Emisión de radiaciones electromagnéticas por equipos de computo y su uso	FÍSICO- RADIACIONES NO IONIZANTES	Perdida progresiva de la visión, cansancio, fatiga, alergias	Protección a la pantalla del computador.	Distribución plano de trabajo	Practica de exámenes médicos ocupacionales, pausas activas, autocuidado, capacitación, distribución plano de trabajo	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	2	Perdida progresiva de la visión	Ley 09 de 1979 , resolución 2400 de 1979.	*Estudiar posibilidad de instalar pantallas protectoras a los pc.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Suministro de pantallas protectoras a los PC. Capacitación en radiaciones no ionizantes. Implementación de pausas activas en los puestos de trabajo para que se minimice la exposición. Capacitación en ejercicios ortopticos como pausa activa. Exámenes médicos ocupacionales (Visiometria).	*Verificar la practica de examen visual, capacitar en ejercicios de ortóptera y sensibilizar sobre su importancia. Uso de lentes con filtro para pantallas de computo. Autocuidado.

AREAS Y ZONAS COMUNES

SI	Paneles de Techo que no encajan en estructura del cielo razo , orificios en techos,.	CONDICION DE SEGURIDAD - LOCATIVOS (Mantenimiento en techos).	Caida, deterioro del techo.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado.	2	4	8	MEDIO	25	200	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	5	accidentes por posible caída de paneles , deteriororo del techo.	Resolución 2400 de 1979	Mantenimiento correctivo y preventivo de techos.	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	Mantenimiento de paneles en cielo razo (techo) del auditori, Baños de hombres.	Contratar servicio de maantenimiento para la acomodación y cambio de requerirse depaneles en el techo del área del auditorio y baño multiple de hombres.
Si	Paredes sucias , con peladuras por falte de resane y pintura.	LOCATIVOS (Mantenimiento en paredes y guarda escobas).	Deterioro	NINGUNO	NINGUNO	N/A	2	4	8	MEDIO	10	80	III	ACEPTABLE	5	Deterioro en paredes.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Mantenimiento corectivo y preventivo de en paredes (resane y pintura, guarda escobas sueltas	Mantenimiento corectivo y preventivo de en paredes (resane y pintura, guarda escobas sueltas	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SI	Área de disposiciòn , ubicaciòn y almacenamiento de elementos acumulados en des uso, descartados para su uso , zona de circulación, obstáculos, falta de Orden.	LOCATIVOS (ORDEN Y LIMPIEZA)	Accidentes, contusiones, caídas, golpes.	NINGUNO	NINGUNO	Autocuidado , adiestramiento en sistema de gestión documental.	6	4	24	MUY ALTO	25	600	I	NO ACEPTABLE	5	Accidentes por caída, golpes.	Resolución 2400 de 1979	Eliminar y dar de baja elementos innecesario y clasificar lo útil en un área de almacenamiento seguro sin que obstaculice las áreas de circulación .	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	campana de orden y limpieza para la organización del área depasillos con el fin de dar de baja elementos en desuso y sacarlos del pasillo donde actualmente se encuentran dispuestos. Disponer de unrea de almacenamiento seguro que cumpla con las normas establecidas de almacenamiento seguro para los elementos descartados de uso, mientras se establece su proceso de baja. * * Acelerar proceso de baja de elemntos en desuso con el fin se evite acumulaciòn de los mismos. Capacitaciòn al personal en normas y disposiciòn de almacenamiento sefguro . LAS AREAS COMUNES DEBEN PERMANECER LIBRES DE OBSTACULO	Autocuidado, Capacitaciòn en riesgo Locativo (orden y limpieza), capacitaciòn en disposiciòn y formas de almacenamiento seguro.
SI	Presencia de material combustible, papel, cartòn, cajas, sillas, cortinas, luminarias , etc.	CONDICIONES DE SEGURIDAD- TECNOLÓGICO	Incendios, quemaduras, asfixia, muerte	Ninguno	EXTINTORES CONTRA INCENDIO	Doc. Plan de emergencias	6	4	24	MUY ALTO	60	1440	I	NO ACEPTABLE	5	Muerte	Resolución 2400 de 1979	Eliminar la acumulaciòn de elementos en des uso en el area y disponerlos en un area de almacenamiento seguro mientras se lleva a cabo el proceso de baja de estos elementos.	xxxxxxxxxxxxxxx	Jornada de orden y limpieza, disponer de área de almacenaminto de articulos y elementos en des uso, acelar proceso para dar debaja elementos en desuso. * Disponer de un área de almacenamiento seguro con técnicas de almacenamiento seguro para estos elementos .	* Verificación del funcionamiento del sistema de alarma contra incendio y mantenimiento del mismo. *disponer de Extintores cerca al área CO2 , Solkaflan y/o Multiproposito, Capacitaciòn al personal en Uso de extintores, y plan de emergencia. Jornada de orden y limpieza recurrentes, disponer de área de almacenamiento de articulos y elementos en des uso, acelar proceso para dar debaja elementos en desuso. Capacitaciòn al personal encargado sobre disposiciòn y técnicas de almacenamiento seguro	*Socializar plan de emergencias, realizar simulacro mínimo una vez al año. *Capacitar al personal en manejo de extintores, y atención de emergencias, conformar brigada de emergencias. * aUTOCUIDADO * Capacitar al personal en formas y técnicas de almacenamiento seguro .
SI	Material particulado - Polvo acumulado en àrea por disposiciòn de elementos endesuso.	QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO - POLVO DEL AMBIENTE)	Alergias, afecciones respiratrias	Ninguno	Ninguno	uso de elementos de proteccion personal, Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Alergias, afecciones respiratrias	ley 9 del 79	eliminaciòn de eleemntso en des uso	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	disposiciòn de elementos en desuso acumulados en el áreas. * Jornada de orden y limpieza. Suministro de eleemtnos de protecciòn para ese procedimiento.	Uso de E.P.P., autocuidado.
SI	Material particulado - Polvo acumulado en àrea por disposiciòn de elementos en des uso.	BIOLOGICO	Alergias, afecciones respiratrias	Ninguno	Ninguno	uso de elementos de proteccion personal, Autocuidado.	2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	1	Alergias, afecciones respiratrias	ley 9 del 79	eliminaciòn de elementos en des uso	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	disposiciòn de elementos en desuso acumulados en el áreas. * Jornada de orden y limpieza. Suministro de eleemtnos de proteccion para ese procedimiento. * Realizaciòn de exámenes medicos ocupacionales.	Uso de E.P.P., autocuidado. * Exámenes m'dicos ocupacionales

SET DE GRABACION

Unidad Operativa y Comercial	Lugar donde se efectuan los sorteos semanales y extraordinarios de la Loteria del Tolima.	SI	Exposicion a atracos o hurto	CONDICIONES DE SEGURIDAD- RIESGO PUBLICO ROBO	Robos, atracos, Fracturas , laceraciones, caidas, muerte.	Atención al cliente, venta de lbería, pagos en efectivo.	Area de trabajo	NA	6	1	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	4	LESIONES, LASERACION ES Y MUERTE	Resolución 2400 de 1979.	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Se recomienda tener un mejor control de ingreso a el area por medio de identificacion.	Mesas de trabajo en conjunto con las autoridades competentes, formación al personal , campaña de sensibilización con acompañamiento de las autoridades competentesCamaras de seguridad dentro de las instalaciones de la Loteria del Tolima, sistemas de alarma interno que comunique con instituciones de control público como la policia.. Programa de induccion y reinduccion, establecer las recomendaciones, inspecciones a vehiculos corporativos y contratados , continuar con las capacitaciones de manejo defensivo y mecanica basica - Implementacion PESV Capacitación en comportamientoa seguros * Establecer tiempos minimos de comunicación y de reporte c on la entidad. * Ajustar horarios de trabajo cuando se requiera desplazamientos.	Autocuidado Adopción de compaortamientos seguros..	
		SI	Accionamiento de Sistemas de balotería	CONDICIONES DE SEGURIDAD- MECÁNICOS	atrapamiento, golpes, choques, proyección de partes.	mantenimiento del sistema de baloterias	aislamiento	Adiestramiento en el accionamiento y manejo del sistema.		2	3	6	MEDIO	25	150	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	Accidentes, pinchazos, laceraciones leves.	resolución 2400 de 1970.	XXXXXX	xxxxxxxxxxxxxx	Mantwenimiento a equipos.	Mantenimiento preventivo a l sistema de baloterias. * Entrenamiento en el manejo del sistema de baloterias.	*Sensibilizar al personal sobre las inspecciones a herramientas y equipos al inicio y/o fin de la jornada laboral. * autoreporte de condiciones de trabajo .
		SI	Falta de Señalización en cajas de circuitos eléctricos (2)	CONDICONES DE SEGURIDAD (ELECTRICO)	Quemaduras, choque eléctrico, incendio.	xxxxxxx	xxxxxxx	Autocuidado.		6	2	12	ALTO	60	720	I	NO ACEPTABLE	3	Incendio , explosión.	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	Reemplazar tomas eléctricas en mal estado	Mantenimiento preventivo a fuentes deenergía.	Informar a colaboradores sobre posible riesgos existentes en las áreas o puestos de trabajo. Mantenimiento preventivo y/o correctivo a fuentes electricas, cableado, etc. Plan de emergencia, disponer equipos de emergencia cerca del área. Dejar libre de obstaculos las fuentes eléctricas. Inspecciones	No sobrecargar las tomas eléctricas, al desconectar equipos no halar el cable, no tener las manos humedas o mojadas al desconectar equipos de la fuente eléctrica. Estar con calzado no descalzo al desconectar. <No uso de extensiones eléctricas. equipos de la fuente
		SI	falta señalizacion : Espacio libre de humo, , prohibido el paso a personal no autorizado, riesgo eétrico (2) . autorizado	CONDICIONES DE SEGURIDAD LOCATIVO (Señalización)	incendio,accidentes, problemas respiratorios, deterioro del ambiente laboral.	xxxxxxx	xxxxxxx	Autocuidado , exámenes medicos ocupacionales, capacitación.		6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	3	Incendio. Enfermedades respiratorias, accidentes.	Resolución 2400 y Ley 09 de 1979. Ley 2354 de 2024, Resolución 624 de 2025	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Compra de señalización para espacio libre de humo, riesgo electrico (2) , prohibido el paso a personal no autorizado, en el set de grabación .	Autocuidad,, capacitación.
		SI	Desorden y limpieza por elementos de trabajo enuso y en desuso dispuestos en el piso (Computador, balotas, cables, mangueras.	CONDICION DE SEGURIDAD LOCATIVO (Orden y Limpieza)	caidas, golpes, llaceraciones..	NINGUNA	NINGUNA	Auto cuidado		6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	1	golpes, fracturas	Resolución 2400 1979	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Estantería para acomodación de cajas en el suelo.	reubicar elementos en piso en un lugar de almacenamieto seguro (estante, cajon, mesa, repisas, etc.) Capacitación en riesgo locativo orden y limpieza, actividad de orden y limpieza en los lugares de trabajo.	
		SI	Por la ubicación del sistemas de baloteria en cada sorteo teniendo que desplazarlas . (1 vez a la semana).	BIOMECÁNICOS- ESFUERZO	Lesiones osteo musculares.	rodachines sobre el que reposa el sistema de baloterias	Ninguno	Capacitación en riesgo biomecanico. Practica de exámenes medicos ocupacionales.		2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	1	Síndrome del túnel del Carpio, enfermedades musculoesqueleticas a nivel de espalda, braz, cuello o y mano.	Ley 9 1979 Gatiso para DME	El plano de trabajo debe contar con el espacio suficiente para colocar a partir del tercio medio del ante brazo y la profundidad útil del escritorio debe estar en 60 cm y	xxxxxxxxxxxxxx	Adecuación puestos de trabajo., INSPECCIÓN A PUESTOS DE TRABAJO. Capacitación en higiene postural , riesgo biomecanico., implementación de pausas activas cada 30 minutos. Exámenes medicos ocupacionales periódicos.	Adecuación del puesto de trabajo, inspección a puestos y áreas de trabajo, capacitación en higiene postural , riesgo biomecanico., implementación de pausas activas cada 30 minutos. Exámenes medicos ocupacionales periódicos.	Asistir a las capacitaciones sobre riesgo biomecanico, higiene postural, talleres sobre riesgo biomecanico , ejecución de pausas activas en los tiempos establecidos de acuerdo a recomendaciones médicas, adopción de posturas adecuadas.
		SI	Contacto con personal durante los sorteos.	BIOLOGICO	ENFERMEDAD ES GENERADAS POR VIRUS Y BACTERIAS	Ninguno	NINGUNO	Autocuidado, Uso de EPP cuando se requiera		2	2	4	BAJO	10	40	III	ACEPTABLE	4	enfermedades por virus, bacterias, SARS COVID 19, Infecciones.	Ley 9 de 1979,	xxxxxxxxxx	*Elementos de Protección Individual cuando se requiera	xxxxxxxxxxxxxx	uso de los E.P.I. *Suministrar E.P.I.	*Lavado de manos constante por al menos 20 segundos. * Autocuidado .

TODAS LAS AREAS			SI	Material particulado - Polvo acumulado en área por disposición de elementos endesuso.	QUIMICO (MATERIAL PARTICULADO - POLVO DEL AMBIENTE)	Alergias, afecciones respiratrias	Ninguno	Ninguno	uso de elementos de protección personal, Autocuidado.	2	3	6	MEDIO	10	60	III	ACEPTABLE	1	Alergias, afecciones respiratrias	ley 9 del 79	eliminación de eleemntso en des uso	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	disposición de elementos en desuso acumulados en el áreas. * Jornada de orden y limpieza. Suministro de eleemtnos de protección para ese procedimiento.	Uso de E.P.P., autocuidado.
			SI	Probabilidad de excremento de roedores, insectos.	BIOLOGICO	Enfermedades	Ninguno	FUMIGACIÓN	AUTOCUIDADO	2	1	2	BAJO	25	50	III	ACEPTABLE	1	Enfermedades.	ley 9 del 79	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Jornadas de orden y limpieza recurrentes, jornada de fumigación (mínimo DOS veces al año). Suministro de EPP;	Uso de E.P.P., autocuidado.
			NO	Desastres Naturales	CONDICIONES DE SEGURIDAD - FENOMENOS NATURALES	Dañs materiales, Lesiones, Heridas, Golpes, Fracturas	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	30	Muete	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Equipo de emergencia.	Diseño, implementación y socialización a colaboradores del Plan de Emergencias. Capacitación en atención ante emergencias.Creación de brigada de emergencia, dotación de equipos de emergencia. * Realización de simulacros para emergencias.	Socialización plan de Emergencia, Capacitación en atención ante emergencias.
			SI	faltas de detectores de humo en todas las instalaciones de la entidad.	CONDICIONES DE SEGURIDAD - TECNOLÓGICO (INCENDIO)	Incendio-Posibilidad de perdidas humanas y materiales	NINGUNA	NINGUNA	AUTOCUIDADO - CAPACITACION PLAN DE EMERGENCIA	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO	30	Muerte, daños materiales	Resolución 2400 de 1979	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	instalación de sistemas de detección de humo en todas las áreas de la Entidad siendo las mas cr'ticas las areas de almacenamiento, bodega de devoluciones ty remios y areas de archivo y gestión documental por riesgo.	contratar los servicios para la instalación de sistemas de detector de humo .	Autocuidad - Capacitación en planes de emergencia.